



Heereweg 341 en 341A/B

Bron: RWP, MIP

- Oorspr. functie* : Woonhuis met bijbehorende bollenschuur ('De Venne').
- Huidige functie* : Woonhuis met bollenschuur.
(bollenschuur niet meer in gebruik).
- Alg. omschrijving* : Samengesteld pand, waarvan het hoofdgebouw twee bouwlagen hoog onder een samengesteld zadeldak in L-vorm. Links in de voorgevel een uitspringend deel met afgeschuinde erker met daarboven een overdekt balkon met houtwerk en topgevel. Rechts van dit bouwdeel verbindt een kleine entreepartij met lesse-naardak het hoofdvolume met een groot tweede bouwdeel. Tegen rechtergevel van dit bouwdeel een aanbouw in serrestijl met een balkon daarboven.
- Gevels* : De gevels zijn opgebouwd uit rode baksteen in kruisverband, voorzien van een gepleisterde plint. Boven de gevelopeningen lateien met daarboven bakstenen tandlijsten (uitspringend bouwvolume) en segmentbogen (rechter bouwvolume) met daarin rode strengperssteen verwerkt. De boogvelden en rechthoekige velden in het fries zijn gepleisterd. Boven de afgeschuinde erker een houten balkonhek, waarvan het afdak met metaal is afgewerkt. In de topgevel aan weerszijden van het zoldervenster een in een rollaag gevatte naamsteen die samen de naam van het pand 'DE VENNE' vormen. De gevels worden afgesloten met houten bakgoten, met in de topgevel windveren en een eenvoudig gedecoreerde makelaar met hangwerk.
- Origineel voegwerk* : Ja, origineel voegwerk in een gereinigde gevel.



Vensters/deuren : Op de begane grond bevinden zich in de voorgevel *enkelruits (draai)ramen* met bovenlichten met roedeverdeling en bolle ruitjes.

Het deurkozijn met houten deur in de ingangspartij omvat eveneens boven- en zijlichten met roedeverdeling. Het samengestelde rondboogvenster op de 1e verdieping heeft een eenvoudige houten tracering. De kozijnen in de serreachtige aanbouw tegen de rechter zijgevel bevatten glas-in-lood bovenlichten, de kozijnen ter hoogte van het balkon en in de topgevel hebben daarentegen eenvoudig glas in de enkelruits bovenlichten.

Originele kozijnen : Gedeeltelijk.

Dak : Het samengestelde dak is gedekt met rode, geglaazuurde tuile du Nord pannen. In de dakschilden boven de voorgevels kleine dakkapellen met lessenaardak en meerruits raam.

Bijz. bijgeb./ bek : De bollenschuur heeft een L-vormige plattegrond en is opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. Het pand heeft drie bouwlagen en een zeer licht hellend zadeldak, dat op eenvoudige klossen rust. De gevels zijn symmetrisch van opzet, met rechthoekige gevelopeningen in de eerste twee bouwlagen en vierkante in de derde bouwlaag. Onder anderhalf steens strekken bevinden zich metalen vensters met roedeverdeling. In verticale richting tussen de gevelopeningen van de verschillende bouwlagen zijn ventilatieroosters aangebracht. Tevens zijn muurankers zichtbaar. Tegen de schuur is een overkapping gemaakt.

Groenaanleg : Voor woonhuis een siertuin met struikgewas ingeplant.



Motivatie : Architectuurhistorisch gezien een gaaf voorbeeld van unieke bouwstijl en materiaalgebruik, als uiting van tijdgebonden architectuur. Cultuurhistorisch gezien van belang vanwege de combinatie van wonen en werken in de bollenstreek.

Bouwjaar : ca. 1908 (villa en bollenschuur).
ca. 1930 (aangebouwde bollenschuur).

Score : **16**